

TransiCare®

Suspension buvable en sachet-dose

Veillez lire attentivement cette notice. Elle contient des informations importantes.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- 1.** Qu'est-ce que **TransiCare®** suspension buvable en sachet dose et dans quel cas est-il utilisé?
- 2.** Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **TransiCare®** suspension buvable en sachet dose ?
- 3.** Comment prendre **TransiCare®** suspension buvable en sachet dose ?
- 4.** Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5.** Comment conserver **TransiCare®** suspension buvable en sachet dose ?
- 6.** Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TransiCare® SUSPENSION BUVABLE EN SACHET DOSE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TransiCare® suspension buvable en sachet dose est un complément alimentaire recommandé pour favoriser le transit et contribuer au confort intestinal et digestif.

Ce complément alimentaire est une association d'extrait de plantes et de fibres prébiotiques :

- Extrait de tamarin reconnu pour faciliter la digestion, contribuer à un confort digestif et favoriser le transit par un effet de lest.
- Extrait de mauve aide à maintenir un confort digestif optimal.
- Gomme d'acacia composée de fibres solubles (polysaccharides) et de tanins. Ces fibres solubles et non-assimilables par l'organisme, ont la capacité de former un gel sur la paroi intestinale, facilitant la progression des fèces. Les fibres solubles d'acacia rééquilibrent la flore intestinale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIGEST EXPRESS® SUSPENSION BUVABLE EN SACHET DOSE ?

Contre-indications

Ne prenez jamais **TransiCare®** suspension buvable dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce complément alimentaire, mentionnés dans la rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants

Sans objet.

Interactions avec les autres compléments alimentaires

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre complément alimentaire.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifier une grossesse, Demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre ce produit.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

Informations importantes concernant certains composants TransiCare®, suspension buvable en sachet-dose

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE TransiCare® SUSPENSION BUVABLE ?

Veillez respecter les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

- Enfant de 3 à 11 ans : 1 stick de 5 ml par jour, à prendre le matin au moment du petit déjeuner.
- Adulte et enfant à partir de 12 ans: 2 sticks de 5ml (10 ml) par jour, à prendre le matin au moment du petit déjeuner.

Durée de traitement

10 jours maximum.

À renouveler plusieurs fois dans l'année si nécessaire

Mode d'administration

- Voie orale.
- Bien malaxer le sachet-dose avant ouverture.

Conseils d'utilisation

- En cas d'absence d'amélioration rapide et/ou d'aggravation des symptômes, demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de **TransiCare®** suspension buvable que vous n'auriez dû : prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre **TransiCare®** suspension buvable en sachet-dose : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Ce produit peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TransiCare® SUSPENSION BUVABLE ?

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne pas utiliser **TransiCare®** suspension buvable en sachet-dose après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.
- Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
- Comme il s'agit d'une préparation à base d'ingrédients naturels, des légers changements d'aspect ou de goût peuvent apparaître, n'affectant en rien sa qualité et son efficacité.
- Ne pas jeter au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des produits inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Liste complète des substances actives et des excipients

Ingrédients	Quantité / 5ml	Quantité / 10ml	VNR	% VNR
FIBRES PREBIOTIQUES D'ACACIA (FIBERGUM®)	1000 mg	2000 mg	-	-
EXTRAIT DE MAUVE (MALVA SYLVESTRIS)	50 mg	100 mg	-	-
EXTRAIT DE TAMARIN (TAMARINDUS INDICA L.)	81,5 mg	163 mg	-	-

*VNR valeurs nutritionnelles de référence

Les autres composants sont : Eau, édulcorant (Sucralose E-955), conservateur (Sorbate de potassium E-202), acidifiant (acide citrique E- 330) ; arôme.

7.FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Qu'est-ce que TransiCare® suspension buvable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce complément alimentaire se présente sous forme de suspension buvable en sachet-dose. Ce complément alimentaire est disponible en boîte de 20 sachet-doses

CECI EST UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

- Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer un régime alimentaire varié et équilibré.
- Il est important de suivre un mode de vie sain.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ce produit n'est pas un médicament.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



MICHEL PIERRE

Fabriqué en Tunisie par :
LES LABORATOIRES MICHEL PIERRE

